

**Dernier né  
des players**

**iBASE**

**Le SE-92 bat  
tous les records  
en milieux  
contraignants**




**IPOView propose le nouveau player haute performance de IBASE pour équiper ses clients.**

**Le SE-92 est un PC compact spécialement développé pour les applications outdoor et pour l'embarqué. 3<sup>ème</sup> produit IBase à être lauréat du concours IF Design le SE-92 allie fiabilité, performance technique et esthétique.**

Robuste grâce à son châssis en aluminium, il est également totalement fanless et résiste à de forts écarts de température (de -40 à +75°C en fonctionnement), le **SE-92** est donc le parfait allié des applications d'affichages dynamiques en extérieur.

Equipé de la 5<sup>ème</sup> génération de processeur Intel® Core™ i7/i5, le **SE-92** possède une grande puissance de calcul et peut gérer plusieurs écrans tout en maintenant une qualité d'image exceptionnelle.

Doté de nombreuses connectiques il offre un ensemble très complet d'interface de connectivité pour le réseau et l'affichage. Le **SE-92** pourra trouver sa place dans n'importe quelles installations.



**SPECIFICATIONS (extrait) :**

<b>System Mainboard</b>	IB912(P)
<b>Processeur</b>	Processeur de 5ème generation Intel® Core™ i7/i5 ULT
<b>Carte CPU</b>	FCBGA1168
<b>Memoire</b>	2x DDR3L-1600 SO-DIMM Max. 16GB
<b>LAN</b>	1x GbE with Intel® 218LM PHY / 1x GbE with Intel® 210IT PCIe
<b>Slots d'Expansion</b>	1x Mini PCI-E(x1) slot for Wi-Fi/ Bluetooth/ TV Tuner/ 3G / LTE Wireless options // 1x SIM card slot 2x M2(NGFF) slots for Solid State Storage Devices (SSD)/ Wi-Fi/ Bluetooth/ 3G/LTE/ TV tuner options
<b>Entrées/Sorties</b>	2x DVI-I with EDID emulation function 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 2x RJ45 for Gigabit LAN / 1x RJ45 for RS-232 serial port 2x Microjack audio connectors for Mic-in / Line-out Power / HDD LED, 1x Power on/off button / 1x 4 pin 7~36V DC terminal block
<b>Alimentation</b>	7V~36V DC-in
<b>Châssis</b>	Aluminum + SGCC / Noir & Blanc
<b>Stockage</b>	1x 2.5" HDD/SSD / 1x mSATA / 1x NGFF M key 22 x 80mm (2280)
<b>Dimensions &amp; poids</b>	280mm(W) x 216mm(D) x 44mm(H) / 4.5 kg
<b>T° en fonctionnement</b>	-40°C~ 75°C (-40°F~167°F) with SSD w/o WiFi or 3G/LTE

***IPOView en Bref***

**IPOView** est marque commerciale du groupe **SIRENE** spécialisée dans l'Affichage Dynamique, c'est un partenaire précieux sur le marché du Digital Signage alliant le matériel, les logiciels et le contenu en une seule structure capable de proposer une certification produit importante et un véritable savoir-faire.

Pour plus d'informations : [www.ipoview.com](http://www.ipoview.com)

***IBASE TECHNOLOGY en bref***

Créée en 2000, **IBASE Technology** est une société taïwanaise spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de PC industriels. Les engagements de qualité, d'innovation et de fiabilité font de **IBASE Technology** un partenaire incontournable.

Pour plus d'informations : [www2.ibase.com.tw](http://www2.ibase.com.tw)

**Votre contact presse : Céline Delpuech**

**[c.delpuech@sirene-holding.com](mailto:c.delpuech@sirene-holding.com)**

**Tel direct : 04 26 78 25 31**